

Заказ №:
Зарегистрирован:
Заказчик:
Место взятия биоматериала:
Врач:
Доп. инфо:

Образец №:
Вид материала: Венозная кровь

Регистрация:
Валидация (врач):

Скрининговый тест на СЗСТ и ANA: U1RNP (RNP70, A, C), SS-A/Ro (60 кДа, 52 кДа), SS-B/La, центромера B, Scl-70, Jo-1, фибриллярин, РНК-полимераза III, Rib-P, PM-Sd, PCNA, Mi-2-белки, Sm белки и нативная очищенная ДНК.

Метод и оборудование: Иммунохемилюминесцентный анализ (Phadia 250, Phadia, Швеция)

Название/показатель	Результат	Референсные значения **
Концентрация	0.10	0.00 - 0.70
Результат	не обнаружены	не обнаружены

Комментарий: <0,7 - не обнаружены, 0,7 - 1,0 - сомнительный, >1,0 - обнаружены

Руководитель Лабораторного комплекса



/Л. В. Болотина/

* Время указано по часовому поясу GMT+3 (Москва)

** Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Результаты анализов не являются основанием для постановки диагноза, назначения или коррекции лечения. Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.